



**Flue pipes and  
accessories for  
pellet stoves**





**Tubi e accessori per stufe a pellet in acciaio inox AISI 316L, spessore 0,5 mm, con verniciatura epossidica, completi di guarnizione, disponibili in due diametri 80 e 100 mm di colore nero opaco.**

- Eseguire controlli e pulizie periodiche del tubo, (almeno ogni fine stagione o come dichiarato dal costruttore dell'apparecchio) per evitare incendi derivanti dall'accumulo di fuliggine.
- Installare tutti i tubi ed accessori obbligatoriamente con guarnizioni siliconiche a tre labbra resistenti alle alte temperature (T200) e relative fascette di bloccaggio.
- Tubi certificati "V2" uguale massima resistenza alla corrosione, insuperabile sicurezza e durata nel tempo.
- Utilizzare pellet garantito e certificato esente colle, vernici e additivi in genere per evitare pericolosi depositi infiammabili e corrosivi nel canale da fumo.

**CE** EN 1856-2: 2004

**Flue pipes and accessories in 0,5 mm AISI 316L stainless steel for pellet heaters; come with seals. These flue pipes and accessories are painted using a matt black epoxy paint and come in two sizes, 80 and 100 mm.**

- Clean and check the pipes periodically (at least at the end of the winter or as specified by the heater manufacturer) to avoid the soot catching fire.
- Fit all the pipes and accessories using high temperature heat resistant silicon seals with three lips (T200) and ring clamp.
- "V2" certified pipes ensure the highest resistance to corrosion, unbeatable safety and duration.
- To avoid dangerous flammable soot building up in the flue pipe or the flue pipes corroding always use guaranteed and certified pellet with no glue, paint or additives.



Elemento lineare verniciato nero opaco.

*Straight section: matt black.*



Articolo Code	Ø mm	Lunghezza Length	Imballo pz Packing pce
NPED03-080	80	250	1
NPED02-080	80	500	1
NPED01-080	80	1000	1
NPED04-080	80	2000	1
NPED03-100	100	250	1
NPED02-100	100	500	1
NPED01-100	100	1000	1



Elemento telescopico verniciato nero opaco.

*Telescopic element: matt black.*



Articolo Code	Ø mm	Imballo pz Packing pce
NPET04-080	80	1
NPET04-100	100	1



Curva 45° verniciata nero opaco.

*45° bend section: matt black.*



Articolo Code	Ø mm	Imballo pz Packing pce
NPCQ45-080	80	1
NPCQ45-100	100	1



Curva 90° verniciata nero opaco.

*90° bend section: matt black.*



Articolo Code	Ø mm	Imballo pz Packing pce
NPCN90-080	80	1
NPCN90-100	100	1



Curva 90° con ispezione verniciata nero opaco.

*90° bend with inspection: matt black.*



Articolo Code	Ø mm	Imballo pz Packing pce
NPIS90-080	80	1
NPIS90-100	100	1

**I pezzi sono forniti con guarnizione compresa nel prezzo.**  
**All pieces are supplied with seal included in the price.**

**NPRR27M**



Raccordo a T 90° Ø 100 ridotto a Ø 80 maschio con tappo raccogli condensa verniciati nero opaco.

90° T fitting, Ø 100mm, Ø 80 mm male insert, steam trap: matt black.

Articolo Code	Ø mm	Imballo pz Packing pce
NPRR27M-100	100	1

**NPRR27F**



Raccordo a T 90° Ø 100 ridotto a Ø 80 femmina con tappo raccogli condensa verniciati nero opaco.

90° T fitting, Ø 100mm, Ø 80 mm female fitting, steam trap: matt black.

Articolo Code	Ø mm	Imballo pz Packing pce
NPRR27F-100	100	1

**NPRT08MMF**



Raccordo a T 90° maschio/maschio/femmina con tappo raccogli condensa verniciati nero opaco.

90° T fitting, male/male/female fitting, steam trap, matt black.

Articolo Code	Ø mm	Imballo pz Packing pce
NPRT08MMF-080	80	1
NPRT08MMF-100	100	1

**NPRT08MMM**



Raccordo a T 90° maschio/maschio/maschio con tappo raccogli condensa verniciati nero opaco.

90° T fitting, male/male/male fitting, steam trap, matt black.

Articolo Code	Ø mm	Imballo pz Packing pce
NPRT08MMM-080	80	1
NPRT08MMM-100	100	1

**NPRT08MFM**



Raccordo a T 90° maschio/femmina/maschio con tappo raccogli condensa verniciati nero opaco.

90° T fitting, male/female/male fitting, steam trap, matt black.

Articolo Code	Ø mm	Imballo pz Packing pce
NPRT08MFM-080	80	1
NPRT08MFM-100	100	1

**NPRT08MFF**



Raccordo a T 90° maschio/femmina/femmina con tappo raccogli condensa verniciati nero opaco.

90° T fitting, male/female/female fitting, steam trap, matt black.

Articolo Code	Ø mm	Imballo pz Packing pce
NPRT08MFF-080	80	1
NPRT08MFF-100	100	1

**NPMC05**



Manicotto femmina/femmina verniciato nero opaco.

Female/female fitting: matt black.

Articolo Code	Ø mm	Imballo pz Packing pce
NPMC05-080	80	1
NPMC05-100	100	1

**NPMC06**



Manicotto maschio/maschio verniciato nero opaco.

Male/male fitting: matt black.

Articolo Code	Ø mm	Imballo pz Packing pce
NPMC06-080	80	1
NPMC06-100	100	1

**NPRC**



Rosone coprimuro verniciato nero opaco.

Wall cover: matt black.

Articolo Code	Ø mm	Imballo pz Packing pce
NPRC-080	80	1
NPRC-100	100	1

**NPRCS**



Rosone coprimuro in silicone.

Silicone ring wall cover.

Articolo Code	Ø mm	Imballo pz Packing pce
NPRCS-080	80	1
NPRCS-100	100	1

**NPCC06**



Cappello cinese verniciato nero opaco.

Open flue cowl: matt black.

Articolo Code	Ø mm	Imballo pz Packing pce
NPCC06-080	80	1
NPCC06-100	100	1

**NPUN01**



Raccordo a parete verniciato nero opaco.

Wall fitting: matt black.

Articolo Code	Ø mm	Imballo pz Packing pce
NPUN01-080	80	1
NPUN01-100	100	1

**NPFB19**

Fascetta di bloccaggio verniciata nero opaco.

*Ring clamp: matt black.*



Articolo Code	Ø mm	Imballo pz Packing pce
NPFB19-080	80	1
NPFB19-100	100	1

**NPFM**

Fascetta reggitubo murale verniciata nero opaco.

*Wall clamp: matt black.*



Articolo Code	Ø mm	Imballo pz Packing pce
NPFM-080	80	1
NPFM-100	100	1

**NPGT70**

Guarnizione nera resistente a 200° C.

*Black seal: resistant to 200° C.*



Articolo Code	Ø mm	Imballo pz Packing pce
NPGT70-080	80	1
NPGT70-100	100	1

**NPBS**

Bomboletta spray colore nero opaco.

*Black paint spray for touch-up work.*



Articolo Code	Imballo pz Packing pce
NPBS	1